



ტოიოტა ცენტრი ბათუმი
 ბათუმი, ი. გაგარინის ქ. N1
 +995 0422 24 60 06
 www.toyota-batumi.ge



* ეს მონაცემები მიღებულია იდეალურ პირობებში ჩატარებული ტესტის შედეგად. მონაცემებზე, განსაკუთრებით კი სანავის ხარჯზე გავლენას ახდენს და ცვლის მართვის ესა და თუ ის მანერა, სანავის ხარისხი, მოძრაობის რეჟიმი, მარშრუტი, დატვირთული ავტომობილის წონა, ვის მდგომარეობა, ამინდი და ა.შ. შესაბამისად, სანავის რეალური ხარჯი შეიძლება განსხვავდებოდეს ცხრილში მოცემულისგან.

ინტერიერის იერსახე და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება იყოს შეცვლილი. პროდუქციის ხელმისაწვდომობა უნდა შემოწმდეს Toyota-ს ადგილობრივ ცენტრში. ამ პუბლიკაციის რაიმე ნაწილის რეპროდუქცირება "Toyota Caucasus LLC"-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე აკრძალულია. შენიშვნა: ამ ბროშურაში გამოყენებული ფოტოები და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენს რეგიონში ხელმისაწვდომი პროდუქციისგან.

** აქტიური უსაფრთხოების სისტემა, როგორცაა მაგალითად Toyota Safety Sense სისტემა, შექმნილია ტარების პროცესში მძღოლის დასახმარებლად.


ვინაიდან გარე ფაქტორების ზემოქმედების გამო ყოველთვის არსებობს ალბათობა, რომ დამხმარე სისტემების მუშაობით ვითარება ზუსტად ვერ იყოს აღქმული, მძღოლის მხრიდან არ უნდა ხდებოდეს რეაგირების მთლიანად მინდობა აღნიშნულ სისტემებზე.

მძღოლი მუდმივად უნდა აკონტროლებდეს ვითარებას ავტომობილის გარშემო და იცავდეს უსაფრთხოების ყველა ზომას.

Toyota Safety Sense-ის ფუნქციონირება შესაძლოა შეფერხდეს იქნას გარკვეული გარე ფაქტორების ზემოქმედებით და შესაბამისად Toyota არ აგებს პასუხს სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებულ შედეგებზე.

TOYOTA CAMRY

www.toyota-batumi.ge



კომპლექტაცია	Comfort	Comfort +	Elegance	Elegance +
სუფიქსი	C2	C3	C4	C5
ძრავა	A25A-FKS	A25A-FKS	A25A-FKS	A25A-FKS
ძრავის მოცულობა (სმ³)	2487	2487	2487	2487
გადაცემათა კოლოფი	ავტომატური	ავტომატური	ავტომატური	ავტომატური
წამყვანი თვლები	წინა	წინა	წინა	წინა
საწვავის ტიპი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი
საწვავის ავზის ტევადობა	60	60	60	60
საწვავის ხარჯი, კომბინირებული (ლიტრი/100კმ) *	6.8	6.8	6.8	6.8
მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ)	152/6600	152/6600	152/6600	152/6600
მაქსიმალური სიმძლავრე (ცხ.ძ.)	207	207	207	207
პიბრინდული სისტემის მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ)	243/4000-5000	243/4000-5000	243/4000-5000	243/4000-5000
მაქსიმალური სიჩქარე	210	210	210	210
CO ₂ -ის ემისია, კომბინირებული	155	155	155	155
აჩქარება (0-100)	8.8	8.8	8.8	8.8
კლირენსი (მმ)	155	155	155	155
ბორბლებს შორის ბაზა	2825	2825	2825	2825
გაბარიტები	4885/1840/1445	4885/1840/1445	4885/1840/1445	4885/1840/1445
დაუტვირთავი წონა (მინ)	1485	1485	1485	1485
მთლიანი წონა	2030	2030	2030	2030
გამონაბოლქვის ევრო სტანდარტი	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
ექსტერიერი				
მაშუქი	LED სტანდარტული	LED სტანდარტული	LED სტანდარტული	LED მაღალი
წინა ნილსანინააღმდეგე მაშუქები	+	+	+	+
განათების კონტროლ სისტემა	აუტო	აუტო	აუტო	აუტო
დღისით ანთებული მაშუქები (DRL)	+	+	+	+
უკანა კომბინირებული მაშუქი	სტანდარტული	სტანდარტული	სტანდარტული	მაღალი კომპლექტაცია
უკანა ხედვის სარკე	ავტომატური დაკეცვით + გათბობით	ავტომატური დაკეცვით + გათბობით	ავტომატური დაკეცვით + გათბობით	ავტომატური დაკეცვით + გათბობით
საბურავები	215/55r17 7.5j is45 al sm	215/55r17 7.5j is45 al sm	215/55r17 7.5j is45 al sm	235/45r18 8j is50 al2 sm
სათადარიგო საბურავი	სრული ზომის	სრული ზომის	სრული ზომის	სრული ზომის
ალუმინის დისკები	+	+	+	+
ძარის ფერი	მონო-ტონი	მონო-ტონი	მონო-ტონი	მონო-ტონი
ინტერიერი / სავარძლები				
სავარძლის გათბობა	+(მძღოლის და მგზავრის)	+(მძღოლის და მგზავრის)	+(მძღოლის და მგზავრის)	+(მძღოლის და მგზავრის, უკანა)
წინა სავარძლების ვერტიკალური რეგულირება	მექანიკური (მძღოლი- 6 პოზიცია, მგზავრი - 4პოზიცია)	მძღოლი: 8 პოზიცია, მგზავრი: 4 პოზიცია	მძღოლი: 8 პოზიცია, მგზავრი: 4 პოზიცია	მძღოლი:8 პოზიცია მესხიერებით, მგზავრი:8 პოზიცია
სავარძლების მასალა	წაჭრის	ტყავის	ტყავის	ტყავის
უკანა სავარძელი	60/40 დაკეცვის ფუნქცია	60/40 დაკეცვის ფუნქცია	60/40 დაკეცვის ფუნქცია	ელექტრო კეცვადი
სავარძლის წელის საყრდენის მარეგულირებელი	-	+	+	+
სავარძლის A/C	-	-	-	+
კომფორტი				
საჭე	3 ქიმიანი, ტყავის და გათბობით	3 ქიმიანი, ტყავის და გათბობით	3 ქიმიანი, ტყავის და გათბობით	3 ქიმიანი, ტყავის და გათბობით
საჭის სვეტი	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური; ჩამკეტის გარეშე	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური; ჩამკეტის გარეშე
კრუიზ - კონტროლი	+	+	+	+
წვიმის სენსორი	+	+	+	+
A/C	2 ზონიანი	2 ზონიანი	2 ზონიანი	3 ზონიანი
უკან მონიტორი	სტატიკური ხაზით	სტატიკური ხაზით	უკანა ხედვის მონიტორი	უკანა ხედვის მონიტორი
მულტი ინფორმაციული დისპლეი	4.2"	4.2"	7"	7"
დაძოქვა	ლილაკით	ლილაკით	ლილაკით	ლილაკით
უკანა პარკირების სენსორები	წინ 2 - უკან 2	წინ 2 - უკან 2	წინ 4 - უკან 4	წინ 4 - უკან 4
საბურავებში წნევის კონტროლის სენსორები	+	+	+	+
უსადენო დამტენი	+	+	+	+
პროექციული გამოსახულება საქარე მინაზე	-	-	-	-
მულტიმედია				
აუდიო სისტემა	MM19	MM19	MM19	MM19
აუდიო სისტემის მონიტორი	9"	9"	9"	9"
დინამიკები	6	6	6	9 (JBL)
აქსესუარის დამაკავშირებელი C/B	Type C (2)	Type C (2)	Type C (2)	Type C (2)
უსაფრთხოება				
VSC - ავტომობილის სტაბილიზაციის კონტროლის სისტემა	+	+	+	+
HAC - აღმართზე დაძვრის დამხმარე სისტემა	+	+	+	+
დამატებითი უსაფრთხოების ფუნქცია**				
უსაფრთხოება / TSS (Toyota Safety Sense) - უსაფრთხოების სისტემები	-	-	+	+
ზოლში მოძრაობის დამხმარე სისტემა (LKA)	-	-	+	+
ზოლის შეცვლის დამხმარე სისტემა	-	-	-	+
უსაფრთხოების ბალიშები	+	+	+	+

Elegance + (Pan)	Prestige	Prestige (Pan)	Elegance H	Business H	Prestige H
C7	5C	6C	U1	U5	U7
A25A-FKS	2GR-FKS	2GR-FKS	A25A-FXS	A25A-FXS	A25A-FXS
2487	3456	3456	2487	2487	2487
ავტომატური	ავტომატური	ავტომატური	CVT	CVT	CVT
წინა	წინა	წინა	წინა	წინა	წინა
ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი
60	60	60	50	50	50
6.8	8.9	8.9	0	0	0
152/6600	222/6600	222/6600	131/5700	131/5700	131/5700
207	301	301	218	218	218
243/4000-5000	356/4700	356/4700	221/3600-5200	221/3600-5200	221/3600-5200
210	220	220	180	180	180
155	202	202	0	0	0
8.8	7.1	7.1	8.5	8.5	8.5
155	155	155	145	145	145
2825	2825	2825	2825	2825	2825
4885/1840/1445	4885/1840/1445	4885/1840/1445	4885/1840/1445	4885/1840/1445	4885/1840/1445
1485	1590	1590	1595	1595	1595
2030	2100	2100	2100	2100	2100
Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
LED მაღალი	LED მაღალი	LED მაღალი	LED სტანდარტული	LED მაღალი	LED მაღალი
+	+	+	+	+	+
აუტო	აუტო	აუტო	აუტო	აუტო	აუტო
+	+	+	+	+	+
მაღალი კომპლექტაცია	მაღალი კომპლექტაცია	მაღალი კომპლექტაცია	სტანდარტული	მაღალი კომპლექტაცია	მაღალი კომპლექტაცია
ავტომატური დაკეცვით + გათბობით + მესხიერებით 235/45r18 8j is50 al2 sm	ავტომატური დაკეცვით + გათბობით + მესხიერებით 235/45r18 8j is50 al2 sm	ავტომატური დაკეცვით + გათბობით + მესხიერებით 235/45r18 8j is50 al2 sm	ავტომატური დაკეცვით + გათბობით 215/55r17 7.5j is45 al sm	ავტომატური დაკეცვით + გათბობით 235/45r18 8j is50 al2 sm	ავტომატური დაკეცვით + გათბობით + მესხიერებით 235/45r18 8j is50 al2 sm
სრული ზომის	სრული ზომის	სრული ზომის	სრული ზომის	სრული ზომის	სრული ზომის
+	+	+	+	+	+
მონო-ტონი	მონო-ტონი	მონო-ტონი	მონო-ტონი	მონო-ტონი	მონო-ტონი
+(მძღოლის და მგზავრის, უკანა)	+(მძღოლის და მგზავრის, უკანა)	+(მძღოლის და მგზავრის, უკანა)	+(მძღოლის და მგზავრის)	+(მძღოლის და მგზავრის)	+(მძღოლის და მგზავრის, უკანა)
მძღოლი:8 პოზიცია მესხიერებით, მგზავრი:8 პოზიცია	მძღოლი:8 პოზიცია მესხიერებით, მგზავრი:8 პოზიცია	მძღოლი:8 პოზიცია მესხიერებით, მგზავრი:8 პოზიცია	პოზიცია (მძღოლი & მგზავრი 8)	პოზიცია (მძღოლი & მგზავრი 8)	მძღოლი:8 პოზიცია მესხიერებით, მგზავრი:8 პოზიცია
ტყავის	ტყავის	ტყავის	ტყავის	ტყავის	ტყავის
ელექტრო კეცვადი	ელექტრო კეცვადი	ელექტრო კეცვადი	60/40 დაკეცვის ფუნქცია	60/40 დაკეცვის ფუნქცია	reclining (power) + t-through
+	+	+	+	+	+
+	+	+	-	-	+
3 ქიმიანი, ტყავის და გათბობით	3 ქიმიანი, ტყავის და გათბობით	3 ქიმიანი, ტყავის და გათბობით	3 ქიმიანი, ტყავის და გათბობით	3 ქიმიანი, ტყავის და გათბობით	3 ქიმიანი, ტყავის და გათბობით
დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური; ჩამკეტის გარეშე	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური; ჩამკეტის გარეშე	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური; ჩამკეტის გარეშე	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური; ჩამკეტის გარეშე	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური; ჩამკეტის გარეშე	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური; ჩამკეტის გარეშე
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
3 ზონიანი	3 ზონიანი	3 ზონიანი	2 ზონიანი	2 ზონიანი	3 ზონიანი
უკანა ხედვის მონიტორი	უკანა ხედვის მონიტორი	უკანა ხედვის მონიტორი	უკანა ხედვის მონიტორი	უკანა ხედვის მონიტორი	პანორამული ხედვის მონიტორი
7"	7"	7"	7"	7"	7"
ლილაკით	ლილაკით	ლილაკით	ლილაკით	ლილაკით	ლილაკით
წინ 4 - უკან 4	წინ 4 - უკან 4	წინ 4 - უკან 4	წინ 2 - უკან 2	წინ 4 - უკან 4	წინ 4 - უკან 4
+	+	+	+	+	+
+	+	+	-	+	+
-	+	+	-	-	+
MM19	MM19	MM19	MM19	MM19	MM19
9"	9"	9"	9"	9"	9"
9 (JBL)	9 (JBL)	9 (JBL)	6	6	9 (JBL)
Type C (2)	Type C (2)	Type C (2)	Type C (2)	Type C (2)	Type C (2)
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	-	+	+
+	+	+	+	+	+



TOYOTA CENTER BATUMI
 1 Y. Gagarin Str. Batumi
 +995 0422 24 60 06
 www.toyota-batumi.ge



TOYOTA CAMRY

* These data were obtained under ideal conditions, excluding the effect of driving behavior, fuel used, mode of movement, route, the mass of the vehicle in running order, traffic, weather and other conditions that affect fuel consumption. Real fuel consumption may be different from the figures above.

Appearance and specifications are subject to change without notice. Availability of products should be checked with local Toyota sales network. No part of this publication may be reproduced, without prior written permission from Toyota Caucasus LLC.

Note: vehicles and accessories pictured and their specifications detailed in this brochure may vary from models and equipment available in your area.

** Active safety systems such as T-MATE are designed to assist the driver. The systems do not replace driver awareness and responsibility. Since there might be recognition inaccuracy caused by some external factors, drivers should not rely on the system too much. Drivers must be attentive to surrounding objects and observe the precautions while driving. T-MATE exploitation may be interfered because of external factors and Toyota is not responsible/liable for any consequences arising from use of the system.

www.toyota-batumi.ge

toyotacenterbatumi

