



ტოიოტა ცენტრი ბათუმი
 ბათუმი, ი. გაგარინის ქ. N1
 +995 0422 24 60 06
www.toyota-batumi.ge

**



* ეს მონაცემები მიღებულია იდეალურ პირობებში ჩატარებული ტესტის შედეგად. მონაცემებზე, განსაკუთრებით კი სანავის ხარჯზე გავლენას ახდენს და ცვლის მართვის ესა და თუ ის მანერა, სანავის ხარისხი, მოძრაობის რეჟიმი, მარშრუტი, დატვირთული ავტომობილის წონა, გზის მდგომარეობა, ამინდი და ა.შ. შესაბამისად, სანავის რეალური ხარჯი შეიძლება განსხვავდებოდეს ცხრილში მოცემულისგან.

ინტერიერის იერსახე და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება იყოს შეცვლილი. პროდუქციის ხელმისაწვდომობა უნდა შემოწმდეს Toyota-ს ადგილობრივ ცენტრში.

ამ პუბლიკაციის რაიმე ნაწილის რეპროდუცირება "Toyota Caucasus"-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე აკრძალულია.

** ზომები მიითითებულია 6F კომპლექტაციისთვის. დანარჩენი კომპლექტაციების ზომები იხილეთ სპეციფიკაციაში.

*** აქტიური უსაფრთხოების სისტემა, როგორცაა მაგალითად T-Mate, შექმნილია ტარების პროცესში მძღოლის დასახმარებლად. ვინაიდან გარე ფაქტორების შემოქმედების გამო ყოველთვის არსებობს ალბათობა, რომ დამხმარე სისტემების მეშვეობით ვითარება ზუსტად ვერ იყოს აღქმული, მძღოლის მხრიდან არ უნდა ხდებოდეს რეაგირების მთლიანად მინდობა აღნიშნულ სისტემებზე.

მძღოლი მუდმივად უნდა აკონტროლებდეს ვითარებას ავტომობილის გარშემო და იცავდეს უსაფრთხოების ყველა ზომას.

T-Mate-ის ფუნქციონირება შესაძლოა შეფერხდეს იქნას გარკვეული გარე ფაქტორების შემოქმედებით და შესაბამისად Toyota არ აგებს პასუხს სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებულ შედეგებზე.

TOYOTA HILUX

www.toyota-batumi.ge



კომპლექტაცია	Diesel D-Cab	Diesel Pro	Diesel Pro2	Petrol D-Cab	Petrol Pro
სუფიქსი	OF	OU	CJ (MLM)	6F	7F
ძრავა	2.4 დიზელი	2.4 დიზელი	2.4 დიზელი	2.7 ბენზინი	2.7 ბენზინი
ძრავის მოცულობა (სმ³)	2393	2393	2393	2693	2693
გადაცემათა კოლოფი	6 მექანიკა	6 მექანიკა	6 მექანიკა	5 მექანიკა	6 ავტომატი
წამყვანი თვლები	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
საწვავის ტიპი	დიზელი	დიზელი	დიზელი	ბენზინი	ბენზინი
საწვავის ავზის ტევადობა	80	80	80	80	80
საწვავის ხარჯი, კომბინირებული (ლიტრი/100კმ) *	7.3	7.3	7.3	-	-
მაქსიმალური სიმაღლავრე (ცხ.დ.)	150	150	150	166	166
მაქსიმალური სიმაღლავრე (კვტ)	110	110	110	122	122
მაქს. ბრუნის მომენტი (ნმ./ბრუნი წუთში)	400/1600-2000	400/1600-2000	400/1600-2000	-	-
მაქსიმალური სიჩქარე	170	170	170	170	170
CO ₂ -ის ემისია, კომბინირებული	-	-	-	-	-
აჩქარება (0-100)	13.23	13.23	13.23	-	-
კლირენსი (მმ)	310	310	310	310	310
ბორბლებს შორის ბაზა	3085	3085	3085	3085	3085
გაბარიტები**	5330x1855x1815	5330x1855x1815	5330x1855x1815	5330x1815x1815	5330x1855x1815
დაუტვირთავი წონა (მინ)	1960	2020	2020	1895	1895
მთლიანი წონა	2910	2910	2910	2800	2800
გამონაბოლქვის ევრო სტანდარტი	EURO 0	EURO 0	EURO 0	EURO 2	EURO 2
ექსტერიერი					
ბი-ჰალოგენური ტიპის მაშუქები	+	+	-	+	+
LED ტიპის მაშუქები	-	-	+ MLM (LED)	-	-
რეგულირებადი ფარები	-	-	+	-	-
წინა ნისლსაწინააღმდეგო მაშუქები	-	+	+	-	+
დიოდური ტიპის უკანა მაშუქები	+	+	+	+	+
დღისით ანთებული მაშუქები (DRL)	+	+	+	+	+
საბურავები	17"	17"	18"	16"	17"
სათადარიგო საბურავი	სრული ზომის	სრული ზომის	ალუმინის	სრული ზომის	სრული ზომის
ალუმინის დისკები	-	+	+	-	+
გვერდითა საფეხურები	+	+	+	+	+
ძარის ფერი	ერთ ფერში	ერთ ფერში	ერთ ფერში	ერთ ფერში	ერთ ფერში
ინტერიერი					
სავარძლის გათბობა	-	-	-	-	-
წინა სავარძლები	სტანდარტული	სტანდარტული	მძღოლის: ავტომატური, მგზავრის: მექანიკური	სტანდარტული	სტანდარტული
სავარძლების მასალა	ნაჭერი	ნაჭერი	ტყავი	ნაჭერი	ნაჭერი
უკანა სავარძელი	ფიქსირებული	ფიქსირებული	ფიქსირებული	ფიქსირებული	ფიქსირებული
სავარძლის წელის საყრდენის მარეგულირებელი	-	-	-	-	-
კომფორტი					
საჭე	ურეთანი	ტყავი	ტყავი	ურეთანი	ტყავი
მულტიფუნქციური საჭე	+	+	+	-	+
ელ-შუშები	+	+	+	-	+
A/C	+ (მექანიკური)	+ (ავტომატური)	+ (ავტომატური)	+ (მექანიკური)	+ (ავტომატური)
კრუიზ კონტროლი	-	-	+	-	-
მულტი ინფორმაციული დისპლეი	-	+	+	-	+
პანორამული ხედვის მონიტორი	-	-	+	-	-
დაქოქვა	როტარული	როტარული	როტარული	როტარული	როტარული
მულტიმედია					
აუდიო სისტემა	+	+	+	+	+

კომპლექტაცია	Diesel D-Cab	Diesel Pro	Diesel Pro2	Petrol D-Cab	Petrol Pro
სუფიქსი	OF	OU	CJ (MLM)	6F	7F
აუდიო სისტემის მონიტორი	-	+ 8 "	+ 8 "	-	+ 8 "
ტელეფონი/Bluetooth	-	+	+	-	+
დინამიკები	4	6	6	4	6
აუდიო შესაერთებელი (AUX)	+	+	+	+	+
12 V შესაერთებელი	(1)	(2)	(2)	(1)	(2)
USB	+	+	+	+	+
უზგოობა					
HAC - აღმართზე დაძვრის დამხმარე სისტემა	-	-	-	-	-
ABS	+	+	+	+	+
დიფერენციალის ბლოკირება	+ (ავტომატური)	+ (ავტომატური)	+ (ავტომატური)	+ (მექანიკური)	+ (ავტომატური)
საბურავებში წნევის კონტროლის სენსორები	-	-	-	-	-
უსაფრთხოება					
უსაფრთხოების ბალიშები	მძღოლის + მგზავრის +გვერდი+ფარდის +მძღოლის მუხლის	მძღოლის + მგზავრის +გვერდი+ფარდის +მძღოლის მუხლის	მძღოლის + მგზავრის +გვერდი+ფარდის +მძღოლის მუხლის	მძღოლის + მგზავრის +გვერდი+ფარდის +მძღოლის მუხლის	მძღოლის + მგზავრის +გვერდი+ფარდის +მძღოლის მუხლის
უსაფრთხოება / T-Mate - უსაფრთხოების სისტემები***	-	-	-	-	-
წინასაავარიო უსაფრთხოების სისტემა (PSC)	-	-	-	-	-
ზოლში მოძრაობის დამხმარე სისტემა (LKA)	-	-	-	-	-
საგზაო ნიშნების ამომცნობი სისტემა (RSA)	-	-	-	-	-
ავტომობილის სტაბილიზაციის კონტროლის სისტემა (VSC)	-	-	-	-	-





TOYOTA CENTER BATUMI
 1 Y. Gagarin Str. Batumi
 +995 0422 24 60 06
www.toyota-batumi.ge



TOYOTA HILUX

* Appearance and specifications are subject to change without notice. Availability of products should be checked with local Toyota sales network. No part of this publication may be reproduced, without prior written permission from Toyota Caucasus LLC .

Note: vehicles and accessories pictured and their specifications detailed in this brochure may vary from models and equipment available in your area.

** Given dimensions are applicable for the suffix 6F. The dimensions of the rest suffixes are given inside the flier.

*** Active safety systems such as T-Mate are designed to assist the driver. The systems do not replace driver awareness and responsibility. Since there might be recognition inaccuracy caused by some external factors, drivers should not rely on the system too much. Drivers must be attentive to surrounding objects and observe the precautions while driving. T-Mate exploitation may be interfered because of external factors and Toyota is not responsible/liable for any consequences arising from use of the system.

www.toyota-batumi.ge



COMPLECTATION	Diesel D-Cab	Diesel Pro	Diesel Pro2	Petrol D-Cab	Petrol Pro
SUFFIX	OF	OU	CJ (MLM)	6F	7F
Engine	2.4 Diesel	2.4 Diesel	2.4 Diesel	2.7 Petrol	2.7 Petrol
Engine (cm³)	2393	2393	2393	2693	2693
Transmission	6 Manual	6 Manual	6 Manual	5 Manual	6 Automatic
Drivetrain	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
Fuel Type	Diesel	Diesel	Diesel	Petrol	Petrol
Fuel Tank Volume	80	80	80	80	80
Fuel consumption, combined (l/100km)*	7.3	7.3	7.3	-	-
Max. Power Output (h.p.)	150	150	150	166	166
Max. Power Output (kW/rpm)	110	110	110	122	122
Max. Torque (Np/rpm)	400/1600-2000	400/1600-2000	400/1600-2000	-	-
Max Speed (km/h)	170	170	170	170	170
CO2 Emissions (combined)	-	-	-	-	-
Aceleration (0-100)	13.23	13.23	13.23	-	-
Ground clearance (mm)	310	310	310	310	310
Wheelbase (mm)	3085	3085	3085	3085	3085
Dimensions (L,W,H)	5330*1855*1815	5330*1855*1815	5330*1855*1815	5330*1815*1815	5330*1855*1815
Net weight (kg)	1960	2020	2020	1895	1895
Gross weight (kg)	2910	2910	2910	2800	2800
Euro Emission Level	EURO 0	EURO 0	EURO 0	EURO 2	EURO 2
EXTERIOR					
Bihalogen lights	+	+	-	+	+
LED lights	-	-	+ MLM (LED)	-	-
Headlamp Leveling	-	-	+	-	-
Front fog lights	-	+	+	-	+
LED back lights	+	+	+	+	+
DRL	+	+	+	+	+
Tires	17"	17"	18"	16"	17"
Spare Tyre	Full Size	Full Size	Ground Alloy	Full Size	Full Size
Alloy wheels	-	+	+	-	+
Side steps	+	+	+	+	+
Body color	Monotone	Monotone	Monotone	Monotone	Monotone
INTERIOR					
Seat heater	-	-	-	-	-
Front seats	Standard	Standard	Driver power slide; Passanger manual	Standard	Standard
Seat material	Fabric	Fabric	Leather	Fabric	Fabric
Rear Seats	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Lumber support	-	-	-	-	-
COMFORT					
Steering wheel	Urethane	Leather	Leather	Urethane	Leather
Multi functional steering wheel	+	+	+	-	+
Power windows	+	+	+	-	+
A/C	+ (Manual)	+ Dual Automatic	+ Dual Automatic	+ (Manual)	+ Dual Automatic
Cruise Control	-	-	+	-	-
Multi-info display	-	+	+	-	+
360 PVM	-	-	+	-	-
Staring system	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary

COMPLECTATION	Diesel D-Cab	Diesel Pro	Diesel Pro2	Petrol D-Cab	Petrol Pro
SUFFIX	OF	OU	CJ (MLM)	6F	7F
MULTIMEDIA					
Audio system	+	+	+	+	+
Audios system monitor	-	+ 8 inch	+ 8 inch	-	+ 8 inch
Telephone/Bluetooth	-	+	+	-	+
Speakers	4	6	6	4	6
Audio jack (AUX)	+	+	+	+	+
12 V Socket	(1)	(2)	(2)	(1)	(2)
USB	+	+	+	+	+
OFF ROAD					
HAC	-	-	-	-	-
ABS	+	+	+	+	+
Differential Lock	+ (Automatic)	+ (Automatic)	+ (Automatic)	+ (Manual)	+ (Automatic)
Tyre pressure control system	-	-	-	-	-
SAFETY/ T-MATE**					
SRS airbags	Driver + Passanger + Side + csa+ Driver Knee	Driver + Passanger + Side + csa+ Driver Knee	Driver + Passanger + Side + csa+ Driver Knee	Driver + Passanger + Driver knee	Driver + Passanger + Driver knee
T-Mate***	-	-	-	-	-
PSC - Precrash System	-	-	-	-	-
LKA - Lane keep assist	-	-	-	-	-
RSA - Road Sign Assist	-	-	-	-	-
VSC - Vehicle Stability Control	-	-	-	-	-

