



ტოიოტა ცენტრი ბათუმი
 ბათუმი, ი. გაგარინის ქ. N1
 +995 0422 24 60 06
www.toyota-batumi.ge



* ეს მონაცემები მიღებულია იდეალურ პირობებში ჩატარებული ტესტის შედეგად. მონაცემებზე, განსაკუთრებით კი სანავის ხარჯზე გავლენას ახდენს და ცვლის მართვის ესა და თუ ის მანერა, სანავის ხარისხი, მოძრაობის რეჟიმი, მარშრუტი, დატვირთული ავტომობილის წონა, გზის მდგომარეობა, ამინდი და ა.შ. შესაბამისად, სანავის რეალური ხარჯი შეიძლება განსხვავდებოდეს ცხრილში მოცემულისგან.

ინტერიერის იერსახე და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება იყოს შეცვლილი. პროდუქციის ხელმისაწვდომობა უნდა შემოწმდეს Toyota-ს ადგილობრივ ცენტრში. ამ პუბლიკაციის რაიმე ნაწილის რეპროდუცირება "Toyota Caucasus LLC"-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე აკრძალულია.

შენიშვნა: ამ ბროშურაში გამოყენებული ფოტოები და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენს რეგიონში ხელმისაწვდომი პროდუქციისგან.

** უსაფრთხოების აქტიური სისტემები, როგორიცაა მაგალითად T-Mate სისტემა, შექმნილია ტარების პროცესში მძღოლის დასახმარებლად.

ვინაიდან გარე ფაქტორების ზემოქმედების გამო ყოველთვის არსებობს ალბათობა, რომ დამხმარე სისტემების მეშვეობით ვითარება ზუსტად ვერ იყოს აღქმული, მძღოლის მხრიდან არ უნდა ხდებოდეს რეაგირების მთლიანად მინდობა აღნიშნულ სისტემებზე.

მძღოლი მუდმივად უნდა აკონტროლებდეს ვითარებას ავტომობილის გარშემო და იცავდეს უსაფრთხოების ყველა ზომას.

T-Mate-ის ფუნქციონირება შეასძლოა შეფერხებულ იქნას გარკვეული გარე ფაქტორების ზემოქმედებით და შესაბამისად Toyota არ აგებს პასუხს სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებულ შედეგებზე.

TOYOTA YARIS CROSS

P E T R O L

www.toyota-batumi.ge



კომპლექსაცია	MID	MID+	MID+ BITONE
სუფიქსი	Suffix EP	Suffix EQ	Suffix ER
წამყვანი თვლები	წინა წამყვანი	წინა წამყვანი	წინა წამყვანი
ძრავა	1.5L ბენზინი	1.5L ბენზინი	1.5L ბენზინი
ძრავის მოცულობა (სმ³)	1490	1490	1490
გადაცემთა კოლოფი	CVT	CVT	CVT
საწვავის ავზის ტევადობა	42 ლიტრი	42 ლიტრი	42 ლიტრი
საწვავის ტიპი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი
მაქსიმალური სიმაღლავრე (ცხ.ძ.)	125	125	125
მაქსიმალური სიმაღლავრე (კვტ)	92	92	92
მაქს. ბრუნის მომენტი (ნმ./ბრუნი წუთში)	153/4800-5000	153/4800-5000	153/4800-5000
მაქსიმალური სიჩქარე	180	180	180
აჩქარება (0-100 კმ)	11.7	11.7	11.7
კლირენსი (მმ)	170	170	170
ბორბლებს შორის ბაზა (მმ)	2560	2560	2560
გაბარიტები (მმ) სიგრძე x სიგანე x სიმაღლე	4180x1765x1595	4180x1765x1595	4180x1765x1595
დაუტერითავი წონა (კგ.მინ)	1130/1225	1130/1225	1130/1225
მთლიანი წონა (კგ)	1640	1640	1640
გამონაბოლქვის ევრო სტანდარტი	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP
ექსტერიერი			
LED ტიპის მაშუქები	-	+	+
სინათლის კონტროლის სისტემა	+	+	+
წინა ნისლსაწინააღმდეგო მაშუქები	+	+	+
დიოდური ტიპის უკანა მაშუქები	+	+	+
დღისით ანთებული მაშუქები (DRL)	+	+	+
ელექტრულად კეცვადი გვერდითა სარკეები	-	+	+
საბურავები	205/65r16	215/55r17	215/55r17
ალუმინის დისკები	+	+	+
სათადარიგო საბურავი	+	+	+
ძარის ფერი	ერთ ტონალობაში	ერთ ტონალობაში	ორ ტონალობაში
პანორამული სახურავი	-	-	-
ინტერიერი/სავარძლები			
უკანა ხედვის სარკე	+	+	+
სავარძლის გათბობა	-	+	+
წინა სავარძლები	სტანდარტული	სტანდარტული	სტანდარტული
სავარძლების მასალა	ქსოვილი	ქსოვილი	ქსოვილი
სავარძლის წელის საყრდენის მარეგულირებელი	-	-	-
ელექტრონულად რეგულირებადი წინა სავარძლები	-	-	-
კომფორტი			
საჭე	ტყავი + დეკორატიული + ვიბრაციით + პედლები	ტყავი + დეკორატიული + ვიბრაციით + პედლები	ტყავი + დეკორატიული + ვიბრაციით + პედლები
საჭის სვეტი	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური
კრუიზ-კონტროლი	+	+	+
წვიმის სენსორი	+	+	+
ელ-შუშები	+	+	+
A/C	მექანიკური	მექანიკური	მექანიკური
უკან ხედვის მონიტორი	+	+	+
მულტი-ინფორმაციული მონიტორი	+	+	+
დაქოქვა	ლილაკით	ლილაკით	ლილაკით
პარკირების წინა და უკანა სენსორები	წინ 4 + უკან 4	წინ 4 + უკან 4	წინ 4 + უკან 4
მულტიმედია			
აუდიო სისტემა	+	+	+
აუდიო სისტემის მონიტორი	+	+	+
ტელეფონი/Bluetooth	+	+	+
დინამიკები	4 (წინა & უკანა კარებზე)	6	6
აუდიო შესაერთებელი (AUX)	+	+	+
USB	+	+	+
უზფოოპა/უსაფრთხოება			
VSC - ავტომობილის სტაბილურობის კონტროლის სისტემა	+	+	+
ABS	+	+	+
საბურავებში წნევის კონტროლის სენსორები	+	+	+
SRS უსაფრთხოების ბალიშები	+	+	+
TOYOTA T-MATE - უსაფრთხოების სისტემები**			
წინასაავარიო უსაფრთხოების სისტემა (PSC)	+	+	+
ადაპტირებადი კრუიზ-კონტროლი (ACC)	+	+	+
ზოლიდან გადასვლის გამაფრთხილებელი სისტემა (LDA)	+	+	+
ავტომატური შორი განათების სისტემა (AHB)	+	+	+
ინტელექტუალური პარკირების დამხმარე სისტემა	-	-	-
ბრმა ზონის კონტროლი (BSM)	-	+	+

ELEGANT	ELEGANT BITONE	Elegant+	Elegant+ bitone
Suffix L3	Suffix L4	Suffix L5	Suffix L6
წინა წამყვანი	წინა წამყვანი	წინა წამყვანი	წინა წამყვანი
1.5L ბენზინი	1.5L ბენზინი	1.5L ბენზინი	1.5L ბენზინი
1490	1490	1490	1490
CVT	CVT	CVT	CVT
42 ლიტრი	42 ლიტრი	42 ლიტრი	42 ლიტრი
ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი
125	125	125	125
92	92	92	92
153/4800-5000	153/4800-5000	153/4800-5000	153/4800-5000
180	180	180	180
11.7	11.7	11.7	11.7
170	170	170	170
2560	2560	2560	2560
4180x1765x1595	4180x1765x1595	4180x1765x1595	4180x1765x1595
1130/1225	1130/1225	1130/1225	1130/1225
1640	1640	1640	1640
EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
215/55r17	215/55r17	215/55r17	215/55r17
+	+	+	+
+	+	+	+
ერთ ტონალობაში	ორ ტონალობაში	ერთ ტონალობაში	ორ ტონალობაში
-	-	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
სპორტული	სპორტული	სპორტული	სპორტული
შუა: ქსოვილი; გვერდები: სინთ ტყავი + (მძღოლის ელექტრო)	შუა: ქსოვილი; გვერდები: სინთ ტყავი + (მძღოლის ელექტრო)	შუა: ქსოვილი; გვერდები: სინთ ტყავი + (მძღოლის ელექტრო)	შუა: ქსოვილი; გვერდები: სინთ ტყავი + (მძღოლის ელექტრო)
-	-	-	-
ტყავი + დეკორატიული + ვიბრაციით + პედლები	ტყავი + დეკორატიული + ვიბრაციით + პედლები	ტყავი + დეკორატიული + ვიბრაციით + პედლები	ტყავი + დეკორატიული + ვიბრაციით + პედლები
დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
ავტომატური (ორზონიანი)	ავტომატური (ორზონიანი)	ავტომატური (ორზონიანი)	ავტომატური (ორზონიანი)
+	+	+	+
+	+	+	+
ლილაკით	ლილაკით	ლილაკით	ლილაკით
წინ 4 + უკან 4	წინ 4 + უკან 4	წინ 4 + უკან 4	წინ 4 + უკან 4
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
6	6	6	6
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
-	-	-	-
+	+	+	+



TOYOTA CENTER BATUMI
 1 Y. Gagarin Str. Batumi
 +995 0422 24 60 06
www.toyota-batumi.ge



These data were obtained under ideal conditions, excluding the effect of driving behavior, fuel used, mode of movement, route, the mass of the vehicle in running order, traffic, weather and other conditions that affect fuel consumption. Real fuel consumption may be different from the figures above.

Appearance and specifications are subject to change without notice. Availability of products should be checked with local Toyota sales network. No part of this publication may be reproduced, without prior written permission from Toyota Caucasus LLC.

Note: vehicles and accessories pictured and their specifications detailed in this brochure may vary from models and equipment available in your area.

* Active safety systems such as T-Mate are designed to assist the driver. The systems do not replace driver awareness and responsibility. Since there might be recognition inaccuracy caused by some external factors, drivers should not rely on the system too much. Drivers must be attentive to surrounding objects and observe the precautions while driving. T-Mate exploitation may be interfered because of external factors and Toyota is not responsible/liable for any consequences arising from use of the system.

TOYOTA YARIS CROSS

PETROL

www.toyota-batumi.ge



ELEGANT	ELEGANT BITONE	Elegant+	Elegant+ bitone
Suffix L3	Suffix L4	Suffix L5	Suffix L6
FWD	FWD	FWD	FWD
1.5L PTL	1.5L PTL	1.5L PTL	1.5L PTL
1490	1490	1490	1490
CVT	CVT	CVT	CVT
42l	42l	42l	42l
GAS	GAS	GAS	GAS
125	125	125	125
92	92	92	92
153/4800-5000	153/4800-5000	153/4800-5000	153/4800-5000
180	180	180	180
11.7	11.7	11.7	11.7
170	170	170	170
2560	2560	2560	2560
4180x1765x1595	4180x1765x1595	4180x1765x1595	4180x1765x1595
1130/1225	1130/1225	1130/1225	1130/1225
1640	1640	1640	1640
EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP
-	-	-	-
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
215/55r17 + machining rough road	215/55r17 + machining rough road	215/55r17 + machining rough road	215/55r17 + machining rough road
+	+	+	+
monotone	two-tone	monotone	two-tone
-	-	panorama	panorama
+	+	+	+
+	+	+	+
sport (separated hr)	sport (separated hr)	sport (separated hr)	sport (separated hr)
main: fab side:syn ltr	main: fab side:syn ltr	main: fab side:syn ltr	main: fab side:syn ltr
+ (d: power)	+ (d: power)	+ (d: power)	+ (d: power)
-	-	-	-
leather+deco+vib+paddle	leather+deco+vib+paddle	leather+deco+vib+paddle	leather+deco+vib+paddle
tilt & telesco (eps) new	tilt & telesco (eps) new	tilt & telesco (eps) new	tilt & telesco (eps) new
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
auto dual	auto dual	auto dual	auto dual
+	+	+	+
+	+	+	+
push	push	push	push
fr 4 + rr 4	fr 4 + rr 4	fr 4 + rr 4	fr 4 + rr 4
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
6sp	6sp	6sp	6sp
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
-	-	-	-
+	+	+	+



ტოიოტა ცენტრი ბათუმი
 ბათუმი, ი. გაგარინის ქ. N1
 +995 0422 24 60 06
www.toyota-batumi.ge



* ეს მონაცემები მიღებულია იდეალურ პირობებში ჩატარებული ტესტის შედეგად. მონაცემებზე, განსაკუთრებით კი სანავის ხარჯზე გავლენას ახდენს და ცვლის მართვის ესა და თუ ის მანერა, სანავის ხარისხი, მოძრაობის რეჟიმი, მარშრუტი, დატვირთული ავტომობილის წონა, გზის მდგომარეობა, ამინდი და ა.შ. შესაბამისად, სანავის რეალური ხარჯი შეიძლება განსხვავდებოდეს ცხრილში მოცემულისგან.

ინტერიერის იერსახე და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება იყოს შეცვლილი. პროდუქციის ხელმისაწვდომობა უნდა შემოწმდეს Toyota-ს ადგილობრივ ცენტრში. ამ პუბლიკაციის რაიმე ნაწილის რეპროდუცირება "Toyota Caucasus LLC"-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე აკრძალულია. შენიშვნა: ამ ბროშურაში გამოყენებული ფოტოები და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენს რეგიონში ხელმისაწვდომი პროდუქციისგან.

** უსაფრთხოების აქტიური სისტემები, როგორიცაა მაგალითად T-Mate სისტემა, შექმნილია ტარების პროცესში მძღოლის დასახმარებლად. ვინაიდან გარე ფაქტორების ზემოქმედების გამო ყოველთვის არსებობს ალბათობა, რომ დამხმარე სისტემების მეშვეობით ვითარება ზუსტად ვერ იყოს აღქმული, მძღოლის მხრიდან არ უნდა ხდებოდეს რეაგირების მთლიანად მინდობა აღნიშნულ სისტემებზე.

მძღოლი მუდმივად უნდა აკონტროლებდეს ვითარებას ავტომობილის გარშემო და იცავდეს უსაფრთხოების ყველა ზომას.

T-Mate-ის ფუნქციონირება შეასძლოა შეფერხებულ იქნას გარკვეული გარე ფაქტორების ზემოქმედებით და შესაბამისად Toyota არ აგებს პასუხს სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებულ შედეგებზე.

TOYOTA YARIS CROSS

HYBRID

www.toyota-batumi.ge



კომპლექსაცია	ENTRY HEV	MID HEV	MID+ HEV	MID+ BITONE HEV
სუფიქსი	Suffix 09	Suffix 9D	Suffix 9E	Suffix 9F
ნამყვანი თვლები	წინა წამყვანი	წინა წამყვანი	წინა წამყვანი	წინა წამყვანი
ძრავა	1.5 ჰიბრიდი	1.5 ჰიბრიდი	1.5 ჰიბრიდი	1.5 ჰიბრიდი
ძრავის მოცულობა (სმ³)	1490	1490	1490	1490
გადაცემათა კოლოფი	CVT	CVT	CVT	CVT
საწვავის ავზის ტევადობა	36 ლიტრი	36 ლიტრი	36 ლიტრი	36 ლიტრი
საწვავის ტიპი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი
მაქსიმალური სიმძლავრე (ცხ.ძ.)	116	116	116	116
მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ)	85	85	85	85
მაქს. ბრუნის მომენტი (ნმ./ბრუნი წუთში)	120/3600-4800	120/3600-4800	120/3600-4800	120/3600-4800
მაქსიმალური სიჩქარე	170	170	170	170
აჩქარება (0-100 კმ)	11.2	11.2	11.2	11.2
კლირენსი (მმ)	170	170	170	170
ბორბლებს შორის ბაზა (მმ)	2560	2560	2560	2560
გაბარიტები (მმ) სიგრძე * სიგანე * სიმაღლე	4180x1765x1595	4180x1765x1595	4180x1765x1595	4180x1765x1595
დაუტვირთავი წონა (კგ.მინ)	1170/1210	1170/1210	1170/1210	1170/1210
მთლიანი წონა (კგ)	1690	1690	1690	1690
გამონაბოლქვის ევრო სტანდარტი	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP
ექსტერიერი				
LED ტიპის მაშუქები	-	-	+	+
სინათლის კონტროლის სისტემა	+	+	+	+
წინა ნისლსაწინააღმდეგო მაშუქები	-	+	+	+
დიოდური ტიპის უკანა მაშუქები	+ (დაბალი კომპლექტაციის)	+ (დაბალი კომპლექტაციის)	+	+
დღისით ანთებული მაშუქები (DRL)	+ (დაბალი კომპლექტაციის)	+ (დაბალი კომპლექტაციის)	+	+
ელექტრულად კეცვადი გვერდითა სარკეები	-	-	+	+
საბურავები	205/65r16	205/65r16	215/55r17	215/55r17
ალუმინის დისკები	+	+	+	+
სათადარიგო საბურავი	+	+	+	+
ძარის ფერი	ერთ ტონალობაში	ერთ ტონალობაში	ერთ ტონალობაში	ორ ტონალობაში
პანორამული სახურავი	-	-	-	-
ინტერიერი/სავარძლები				
უკანა ხედვის სარკე	+	+	+	+
სავარძლის გათბობა	-	-	+	+
წინა სავარძლები	სტანდარტული	სტანდარტული	სტანდარტული	სტანდარტული
სავარძლების მასალა	ქსოვილი	ქსოვილი	ქსოვილი	ქსოვილი
სავარძლის წელის საყრდენის მარეგულირებელი	-	-	-	-
ელექტრონულად რეგულირებადი წინა სავარძლები	-	-	-	-
კომფორტი				
საჭე	ურეთანი + ვიბრაციით	ტყავი + დეკორატიული + ვიბრაციით	ტყავი + დეკორატიული + ვიბრაციით	ტყავი + დეკორატიული + გათბობით + ვიბრაციით
საჭის სვეტი	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური	დახრის ფუნქციით, ტელესკოპური
კრუიზ-კონტროლი	+	+	+	+
წვიმის სენსორი	-	+	+	+
ელ-შუშები	+	+	+	+
A/C	ავტომატური	ავტომატური	ავტომატური	ავტომატური
უკან ხედვის მონიტორი	+	+	+	+
მულტი-ინფორმაციული მონიტორი	+	+	+	+
დაქოქვა	მექანიკურად (გადატრიალებით)	ლილაკით	ლილაკით	ლილაკით
პარკირების წინა და უკანა სენსორები	-	წინ 4 + უკან 4	წინ 4 + უკან 4	წინ 4 + უკან 4
მულტიმედია				
აუდიო სისტემა	+	+	+	+
აუდიო სისტემის მონიტორი	+	+	+	+
ტელეფონი/Bluetooth	+	+	+	+
დინამიკები	2	4 (წინა & უკანა კარებზე)	6	6
აუდიო შესაერთებელი (AUX)	+	+	+	+
USB	+	+	+	+
უზფრობა/უსაფრთხოება				
VSC - ავტომობილის სტაბილურობის კონტროლის სისტემა	+	+	+	+
ABS	+	+	+	+
საბურავებში წნევის კონტროლის სენსორები	+	+	+	+
SRS უსაფრთხოების ბალიშები	+	+	+	+
TOYOTA T-MATE - უსაფრთხოების სისტემები**				
წინასაავარიო უსაფრთხოების სისტემა (PSC)	+	+	+	+
ადაპტირებადი კრუიზ-კონტროლი (ACC)	+	+	+	+
ზოლიდან გადასვლის გამაფრთხილებელი სისტემა (LDA)	+	+	+	+
ავტომატური შორი განათების სისტემა (AHB)	+	+	+	+
ინტელექტუალური პარკირების დამხმარე სისტემა	-	-	-	-
ბრმა ზონის კონტროლი (BSM)	-	-	+	+

[illegible]



TOYOTA CENTER BATUMI
 1 Y. Gagarin Str. Batumi
 +995 0422 24 60 06
www.toyota-batumi.ge



These data were obtained under ideal conditions, excluding the effect of driving behavior, fuel used, mode of movement, route, the mass of the vehicle in running order, traffic, weather and other conditions that affect fuel consumption. Real fuel consumption may be different from the figures above.

Appearance and specifications are subject to change without notice. Availability of products should be checked with local Toyota sales network. No part of this publication may be reproduced, without prior written permission from Toyota Caucasus LLC.

Note: vehicles and accessories pictured and their specifications detailed in this brochure may vary from models and equipment available in your area.

* Active safety systems such as T-Mate are designed to assist the driver. The systems do not replace driver awareness and responsibility. Since there might be recognition inaccuracy caused by some external factors, drivers should not rely on the system too much. Drivers must be attentive to surrounding objects and observe the precautions while driving. T-Mate exploitation may be interfered because of external factors and Toyota is not responsible/liable for any consequences arising from use of the system.

TOYOTA YARIS CROSS

H Y B R I D

www.toyota-batumi.ge



COMPLETION	ENTRY HEV	MID HEV	MID+ HEV	MID+ BITONE HEV
SUFFIX	Suffix 09	Suffix 9D	Suffix 9E	Suffix 9F
Drivetrain	FWD	FWD	FWD	FWD
Engine	1.5 HEV	1.5 HEV	1.5 HEV	1.5 HEV
Engine Volume (cm³)	1490	1490	1490	1490
Transmission	CVT	CVT	CVT	CVT
Fuel tank capacity (L)	hv (36l)	hv (36l)	hv (36l)	hv (36l)
Fuel type	GAS	GAS	GAS	GAS
Max. Power Output (h.p.)	116	116	116	116
Max. Power Output (kW/rpm)	85	85	85	85
Max. Torque (Np/rpm)	120/3600-4800	120/3600-4800	120/3600-4800	120/3600-4800
Max speed km/h	170	170	170	170
Acceleration (100 km)	11.2	11.2	11.2	11.2
Clearance (mm)	170	170	170	170
Wheelbase (mm)	2560	2560	2560	2560
Dimensions (mm) length x width x height	4180x1765x1595	4180x1765x1595	4180x1765x1595	4180x1765x1595
Kerb weight min/max (kg)	1170/1210	1170/1210	1170/1210	1170/1210
Gross weight (kg)	1690	1690	1690	1690
Euro Emission Level	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP
EXTERIOR				
Halogen Headlight	+	+	-	-
LED Projector Headlight	-	-	+	+
Light control system	+	+	+	+
Front fog lights (LED)	-	+	+	+
LED back lights	+	+	+	+
LED DRL	+	+	+	+
Electric fordable mirrors	-	-	+	+
Tires	205/65r16	205/65r16	215/55r17	215/55r17
Spare tire	+	+	+	+
Body color	monotone	monotone	monotone	two-tone
Sunroof	-	-	-	-
INTERIOR/SEATS				
Rear view mirror	+	+	+	+
Seat heater	-	-	+	+
Front Seat	std (separated hr)	std (separated hr)	std (separated hr)	std (separated hr)
Seat Material	fabric (entry grade)	fabric (mid grade)	fabric (mid grade)	fabric (mid grade)
Lumbar support	-	-	-	-
Power front seats	-	-	-	-
COMFORT				
Steering wheel	urethane+vibr	leather+deco+vib	leather+deco+heat+vib	leather+deco+heat+vib
Steering column	tilt & telesco (eps) new	tilt & telesco (eps) new	tilt & telesco (eps) new	tilt & telesco (eps) new
Adaptive Cruise Control	+	+	+	+
Rain sensor	-	+	+	+
Power windows	+	+	+	+
A/C	+	+	+	+
Back Monitor	+	+	+	+
Multi Info Display	+	+	+	+
Starting system	rotary	push	push	push
Parking sensors	-	fr 4 + rr 4	fr 4 + rr 4	fr 4 + rr 4
MULTIMEDIA				
Audio system	+	+	+	+
Display audio	+	+	+	+
Bluetooth / carplay	+	+	+	+
Speakers	2sp	4sp (fr door & rr door)	6sp	6sp
Audio jack (AUX)	+	+	+	+
USB	+	+	+	+
OFFROAD / SAFETY				
VSC	+	+	+	+
ABS	+	+	+	+
Tyre pressure control system	+	+	+	+
Safety Airbags	+	+	+	+
T-MATE*				
Pre-collision system (PSC)	+	+	+	+
Adaptive Cruise Control (ACC)	+	+	+	+
Lane Departure Alert (LDA)	+	+	+	+
Auto High Beam (AHB)	+	+	+	+
intelligent parking assist (semi auto)	-	-	-	-
Blind spot monitor (BSM)	-	-	+	+

ELEGANT HEV	ELEGANT BITONE HEV	Adventure HEV	Adventure bitone HEV	Adventure + HEV	Adventure + bitone HEV
Suffix 88	Suffix 89	Suffix W4	Suffix W5	Suffix W6	Suffix W7
FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
1.5 HEV	1.5 HEV	1.5 HEV	1.5 HEV	1.5 HEV	1.5 HEV
1490	1490	1490	1490	1490	1490
CVT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT
hv (36l)	hv (36l)	hv (36l)	hv (36l)	hv (36l)	hv (36l)
GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS
116	116	116	116	116	116
85	85	85	85	85	85
120/3600-4800	120/3600-4800	120/3600-4800	120/3600-4800	120/3600-4800	120/3600-4800
170	170	170	170	170	170
11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2
170	170	170	170	170	170
2560	2560	2560	2560	2560	2560
4180x1765x1595	4180x1765x1595	4180x1765x1595	4180x1765x1595	4180x1765x1595	4180x1765x1595
1170/1210	1170/1210	1170/1210	1170/1210	1170/1210	1170/1210
1690	1690	1690	1690	1690	1690
EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
215/55r17	215/55r17	215/55r17	215/55r17	215/55r17	215/55r17
+	+	+	+	+	+
monotone	two-tone	monotone	two-tone	monotone	two-tone
panorama	panorama	panorama	panorama	panorama	panorama
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
sport (separated hr)	sport (separated hr)	sport (separated hr)	sport (separated hr)	sport (separated hr)	sport (separated hr)
main: fab side:syn ltr	main: fab side:syn ltr	main:fab side:syn. ltr rugged	main:fab side:syn. ltr rugged	main:fab side:syn. ltr	main:fab side:syn. ltr
+ (d: power)	+ (d: power)	+ (d: power)	+ (d: power)	+ (d: power)	+ (d: power)
-	-	-	-	-	-
leather+deco+heat+vib tilt & telesco (eps) new	leather+deco+heat+vib tilt & telesco (eps) new	leather+deco+heat+vib tilt & telesco (eps) new	leather+deco+heat+vib tilt & telesco (eps) new	leather+deco+heat+vib tilt & telesco (eps) new	leather+deco+heat+vib tilt & telesco (eps) new
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+ auto dual	+ auto dual	+ auto dual	+ auto dual	+ auto dual	+ auto dual
+ panoramic view monitor	+ panoramic view monitor	+	+	+ panoramic view monitor	+ panoramic view monitor
+	+	+	+	+	+
push	push	push	push	push	push
fr 4 + rr 4	fr 4 + rr 4	fr 4 + rr 4	fr 4 + rr 4	fr 4 + rr 4	fr 4 + rr 4
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
6sp	6sp	6sp	6sp	6sp	6sp
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	-	-	+	+
+	+	-	-	+	+