



**ტოიოტა ცენტრი თეგეტა**  
 თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N6  
 (032) 229 20 00  
[www.toyota-tegeta.ge](http://www.toyota-tegeta.ge)

# TOYOTA CAMRY

\* ეს მონაცემები მიღებულია იდეალურ პირობებში ჩატარებული ტესტის შედეგად. მონაცემებზე, განსაკუთრებით კი სანავის ხარჯზე გავლენას ახდენს და ცვლის მართვის ესა და თუ ის მანერა, სანავის ხარისხი, მოძრაობის რეჟიმი, მარშრუტი, დატვირთული ავტომობილის წონა, გზის მდგომარეობა, ამინდი და ა.შ. შესაბამისად, სანავის რეალური ხარჯი შეიძლება განსხვავდებოდეს ცხრილში მოცემულისგან.

ინტერიერის იერსახე და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება იყოს შეცვლილი. პროდუქციის ხელმისაწვდომობა უნდა შემოწმდეს Toyota-ს ადგილობრივ ცენტრში. ამ პუბლიკაციის რაიმე ნაწილის რეპროდუქცირება "Toyota Caucasus LLC"-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე აკრძალულია. შენიშვნა: ამ ბროშურაში გამოყენებული ფოტოები და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენს რეგიონში ხელმისაწვდომი პროდუქციისგან.

\*\* აქტიური უსაფრთხოების სისტემა, როგორცაა მაგალითად Toyota Safety Sense სისტემა, შექმნილია ტარების პროცესში მძღოლის დასახმარებლად.

ვინაიდან გარე ფაქტორების ზემოქმედების გამო ყოველთვის არსებობს ალბათობა, რომ დამხმარე სისტემების მუშევრებით ვითარება ზუსტად ვერ იყოს აღქმული, მძღოლის მხრიდან არ უნდა ხდებოდეს რეაგირების მთლიანად მინდობა აღნიშნულ სისტემებზე.

მძღოლი მუდმივად უნდა აკონტროლებდეს ვითარებას ავტომობილის გარშემო და იცავდეს უსაფრთხოების ყველა ზომას.

Toyota Safety Sense-ის ფუნქციონირება შესაძლოა შეფერხდეს იქნას გარკვეული გარე ფაქტორების ზემოქმედებით და შესაბამისად Toyota არ აგებს პასუხს სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებულ შედეგებზე.

[toyota-tegeta.ge](http://toyota-tegeta.ge)



კომალექტაცია	Mid Conv	High Conv	Premium Conv
სუფიქსი	CA	CB	CC
ძრავა	a25a-fxs	a25a-fxs	a25a-fxs
ძრავის მოცულობა (სმ <sup>3</sup> )	2494	2494	2494
გადაცემათა კოლოფი	8-საფეხურიანი ავტომატიკა	8-საფეხურიანი ავტომატიკა	8-საფეხურიანი ავტომატიკა
ამძრავი	წინა	წინა	წინა
საწვავის ტიპი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი
საწვავის ავზის მოცულობა (ლ)	60 ლ	60 ლ	60 ლ
საწვავის ხარჯი (შერეული ლ/100კმ)*	6.5	6.5	6.5
სიმძლავრე (კვ/ბრ.წთ)	150/6600	150/6600	150/6600
სიმძლავრე (ცხენის ძალა)	204	204	204
მაქს. მარუნი მომენტი (ნმ/ბრ.წთ)	240/4000-5000	240/4000-5000	240/4000-5000
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ)	210	210	210
CO <sub>2</sub> გამონაბოლქვი (საშუალო)	147 გ/კმ	147 გ/კმ	147 გ/კმ
აჩქარება (0-100 კმ/სთ)	8.87 წამში	8.87 წამში	8.87 წამში
კლირენსი (მმ)	145	145	145
თვლების ბაზა (მმ)	2825	2825	2825
ზომები (სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე მმ)	4920/1840/1455	4920/1840/1455	4920/1840/1455
სრული წონა (კგ)	2030	2030	2030
ემისიის სტანდარტი	Euro 6	Euro 6	Euro 6

ქსტირიერი			
მთავარი მაშუქები	LED საშუალო	LED მაღალი	LED მაღალი
წინა სანისლე ფარები	LED	LED	LED
დღის განათება	აქვს LED	აქვს მოხვევის განათ. კომბ.	აქვს მოხვევის განათ. კომბ.
უკანა მაშუქები	LED დაბალი კომპლექტაცია	LED მაღალი კომპლექტაცია	LED მაღალი კომპლექტაცია
გარეთა სარკეები	მულტი ფუნქციური	მულტი ფუნქციური	მულტი ფუნქციური
საბურავები	215/55r17	235/45r18	235/45r18
სათადარიგო საბურავი	ground tire	ground tire	ground tire
ალუმინის დისკები	აქვს (7.5j is45 al sm)	აქვს (8j is50 al1 sm)	აქვს (8j is50 al1 sm)
ძარის ფერი	მონოტონური	მონოტონური	მონოტონური
მინების შეფერილობა	მწვანე	მწვანე	მწვანე

ინტერიერი			
სავარძლების გათბობა	მძლოლის & მგზავრის, 3-დონიანი	მძლოლის & მგზავრის, 3-დონიანი	მძლოლის & მგზავრის, უკან
წინა სავარძლის რეგულირება	მძლოლის: 8 პოზ (ელ), მგზავრის: 4 პოზ (მექ)	მძლოლის: 8 პოზ (ელ), მგზავრის: 4 პოზ (ელ)	მძლოლის: 8 პოზ (ელ, დამახსოვრებით), მგზავრის: 8 პოზ (ელ)
სავარძლის მასალა	ქსოვილი	ტყავი	ტყავი
უკანა სავარძლები	60/40	60/40	reclining (power) + t-through
წელის საყრდენი სავარძელზე	მძლოლის 2	მძლოლის 2	მძლოლის 2, მგზავრის 2
სავარძლების გაგრილება	არ აქვს	მძლოლის და მგზავრის	მძლოლის და მგზავრის
სავარძლების გათბობა	მძლოლის & მგზავრის, 3-დონიანი	მძლოლის & მგზავრის, 3-დონიანი	მძლოლის & მგზავრის, უკან

კოფორი			
საჭე	ტყავის, გათბობის გარეშე	ტყავის, გათბობით	ტყავის, გათბობით
საჭის სვეტი	რეგულირებადი	ელ. რეგულირებადი	ელ. რეგულირებადი
კრუბ კონტროლი	აქვს, ნებისმიერ სისწრაფეზე	აქვს, ნებისმიერ სისწრაფეზე	აქვს, ნებისმიერ სისწრაფეზე
საქარე მინის მშენებების კონტროლი	ავტომატური (წვიმის სენსორი)	ავტომატური (წვიმის სენსორი)	ავტომატური (წვიმის სენსორი)
კონდიციონერი	ავტომატური (2-ზონიანი)	ავტომატური (2-ზონიანი)	ავტომატური (3-ზონიანი)
უკანა ხედვის მონიტორი	აქვს	აქვს	აქვს
მულტი-საინფორმაციო დისპლეი	აქვს (7 tft)	აქვს (სრული tft)	აქვს (სრული tft)
დაქოქვის სისტემა	ლილაკზე	ლილაკზე	ლილაკზე
პარკირების ასისტენტი	pkbs(o+v/fr4rr4)	pkbs(o+v/fr4rr4)	pkbs(o+v+p/fr4rr4)
საბურავებში წნევის კონტროლი	al 434mhz	al 434mhz	al 434mhz
უკაბელო დამუხტვა	აქვს	აქვს	აქვს
საქარე მინაზე პროეცირების სისტემა	არ აქვს	არ აქვს	აქვს

მულტიმედია			
აუდიო სისტემა	T2	T2	T2
აუდიო სისტემის მონიტორი	12.3"	12.3"	12.3"
დინამიკები	6	6	9
აქსესუარების კონექტორი	წინ 1	წინ 1	წინ 1
უსაფრთხოება			
VSC - ავტომობილის სტაბილურობის კონტროლი	აქვს	აქვს	აქვს
HAC - აღმართის ასისტენტი	აქვს	აქვს	აქვს
TOYOTA SAFETY SENSE**			
TSS (Toyota Safety Sense)	tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3
ზოლის შენარჩუნების ასისტენტი (LKA)	lta+edss	lta+edss	lta+edss
ზოლის შეცვლის ასისტენტი	+	+	+
უსაფრთხოების ბალიშები	7	7	7

Mid HEV	Mid+ HEV	High HEV	Premium HEV
CD	CE	CF	CG
a25a-fxs	a25a-fxs	a25a-fxs	a25a-fxs
2487	2487	2487	2487
CVT	CVT	CVT	CVT
წინა	წინა	წინა	წინა
ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი
50 ლ	50 ლ	50 ლ	50 ლ
4.4	4.4	4.4	4.4
137/6000	137/6000	137/6000	137/6000
230	230	227	227
221/3200-5200	221/3200-5200	221/3200-5200	221/3200-5200
180	180	180	180
91 გ/კმ	91 გ/კმ	91 გ/კმ	91 გ/კმ
7.2 წამში	7.2 წამში	7.2 წამში	7.2 წამში
145	145	145	145
2825	2825	2825	2825
4920/1840/1455	4920/1840/1455	4920/1840/1455	4920/1840/1455
2100	2100	2100	2100
Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6

LED საშუალო	LED საშუალო	LED მაღალი	LED მაღალი
LED	LED	LED	LED
აქვს LED	აქვს LED	აქვს მოხვევის განათ. კომბ.	აქვს მოხვევის განათ. კომბ.
LED დაბალი კომპლექტაცია	LED დაბალი კომპლექტაცია	LED მაღალი კომპლექტაცია	LED მაღალი კომპლექტაცია
მულტი ფუნქციური	მულტი ფუნქციური	მულტი ფუნქციური	მულტი ფუნქციური
215/55r17	215/55r17	235/45r18	235/45r18
REPAIR KIT	REPAIR KIT	REPAIR KIT	REPAIR KIT
აქვს (7.5j is45 al sm)	აქვს (7.5j is45 al sm)	აქვს (8j is50 al1 sm)	აქვს (8j is50 al1 sm)
მონოტონური	მონოტონური	მონოტონური	მონოტონური
მწვანე	მწვანე	მწვანე	მწვანე

მძლოლის & მგზავრის, 3-დონიანი	მძლოლის & მგზავრის, 3-დონიანი	მძლოლის & მგზავრის, 3-დონიანი	მძლოლის & მგზავრის, უკან
მძლოლის: 8 პოზ (ელ), მგზავრის: 4 პოზ (მექ)	მძლოლის: 8 პოზ (ელ), მგზავრის: 4 პოზ (მექ)	მძლოლის: 8 პოზ (ელ), მგზავრის: 4 პოზ (ელ)	მძლოლის: 8 პოზ (ელ), მგზავრის 8 პოზ (ელ).
ქსოვილი	სინთეტიკური ტყავი	ტყავი	ტყავი
60/40	60/40	60/40	reclining (power) + t-through
მძლოლის 2	მძლოლის 2	მძლოლის 2	მძლოლის 2, მგზავრის 2
არ აქვს	არ აქვს	მძლოლის და მგზავრის	მძლოლის და მგზავრის
მძლოლის & მგზავრის, 3-დონიანი	მძლოლის & მგზავრის, 3-დონიანი	მძლოლის & მგზავრის, 3-დონიანი	მძლოლის & მგზავრის, უკან

ტყავის, გათბობის გარეშე	ტყავის, გათბობით	ტყავის, გათბობით	ტყავის, გათბობით
რეგულირებადი	რეგულირებადი	ელ. რეგულირებადი	ელ. რეგულირებადი
აქვს, ნებისმიერ სისწრაფეზე	აქვს, ნებისმიერ სისწრაფეზე	აქვს, ნებისმიერ სისწრაფეზე	აქვს, ნებისმიერ სისწრაფეზე
ავტომატური (წვიმის სენსორი)	ავტომატური (წვიმის სენსორი)	ავტომატური (წვიმის სენსორი)	ავტომატური (წვიმის სენსორი)
ავტომატური (2-ზონიანი)	ავტომატური (2-ზონიანი)	ავტომატური (2-ზონიანი)	ავტომატური (3-ზონიანი)
აქვს	აქვს	აქვს	აქვს
აქვს (7 tft)	აქვს (7 tft)	აქვს (სრული tft)	აქვს (სრული tft)
ლილაკზე	ლილაკზე	ლილაკზე	ლილაკზე
pkbs(o+v/fr4rr4)	pkbs(o+v/fr4rr4)	pkbs(o+v/fr4rr4)	pkbs(o+v+p/fr4rr4)
al 434mhz	al 434mhz	al 434mhz	al 434mhz
აქვს	აქვს	აქვს	აქვს
არ აქვს	არ აქვს	არ აქვს	აქვს

T2	T2	T2	T2
12.3"	12.3"	12.3"	12.3"
6	6	6	9
წინ 1	წინ 1	წინ 1	წინ 1
აქვს	აქვს	აქვს	აქვს
აქვს	აქვს	აქვს	აქვს
tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3
lta+edss	lta+edss	lta+edss	lta+edss
+	+	+	+
8	8	8	8



# TOYOTA CAMRY

**TOYOTA CENTER TEGETA**  
6 University Str. Tbilisi  
(032) 229 20 00  
[www.toyota-tegeta.ge](http://www.toyota-tegeta.ge)

\* These data were obtained under ideal conditions, excluding the effect of driving behavior, fuel used, mode of movement, route, the mass of the vehicle in running order, traffic, weather and other conditions that affect fuel consumption. Real fuel consumption may be different from the figures above.

Appearance and specifications are subject to change without notice. Availability of products should be checked with local Toyota sales network. No part of this publication may be reproduced, without prior written permission from Toyota Caucasus LLC.

Note: vehicles and accessories pictured and their specifications detailed in this brochure may vary from models and equipment available in your area.

\*\* Active safety systems such as Toyota Safety Sense are designed to assist the driver. The systems do not replace driver awareness and responsibility. Since there might be recognition inaccuracy caused by some external factors, drivers should not rely on the system too much. Drivers must be attentive to surrounding objects and observe the precautions while driving. T-MATE exploitation may be interfered because of external factors and Toyota is not responsible/liable for any consequences arising from use of the system.

[toyota-tegeta.ge](http://toyota-tegeta.ge)

Toyota Center Tegata

COMPLECTATION	Mid Conv	High Conv	Premium Conv
	CA	CB	CC
Engine	a25a-fxs	a25a-fxs	a25a-fxs
Engine volume (cm <sup>3</sup> )	2494	2494	2494
Transmission	8 A/T	8 A/T	8 A/T
Drivetrain	FWD	FWD	FWD
Fuel Type	PETROL	PETROL	PETROL
Fuel Tank volume (L)	60l	60l	60l
Fuel Consumption (Combined l/100km)*	6.5	6.5	6.5
Max. Power Output (kW/rpm)	150/6600	150/6600	150/6600
Max. Power Output (h.p.)	204	204	204
Max. Torque (Np/rpm)	240/4000-5000	240/4000-5000	240/4000-5000
Max. Speed	210	210	210
CO <sub>2</sub> emission (combined)	147	147	147
Aceleration (0-100)	8.87	8.87	8.87
Clearance (mm)	145	145	145
Wheelbase (mm)	2825	2825	2825
Dimensions (L,W,H)	4920/1840/1455	4920/1840/1455	4920/1840/1455
Total Min. (kg)	1535	1545	1545
Total Max. (kg)	1535	1580	1580
Gross weight (kg)	2030	2030	2030
Euro emission level	EURO 6	EURO 6	EURO 6
<b>EXTERIOR</b>			
Headlamps	LED BASE	LED high	LED high
Front fog lamps	LED	LED	LED
Light control system	3pos sw	3pos sw	3pos sw
Daytime running light system	LED type (without off switch)	comb with fr turn(without off sw)	comb with fr turn(without off sw)
Rear combination lamp	lo grade	hi grade	hi grade
Outside rear view mirror *	a/r+trn+heat+vw	a/r+trn+heat+vw	a/r+trn+heat+vw+rev+mem
Tyres	215/55r17	235/45r18	235/45r18
Spare Tyre	GROUND TIRE	GROUND TIRE	GROUND TIRE
Alloy wheels	+ (7.5j is45 al sm)	+ (8j is50 al1 sm)	+ (8j is50 al1 sm)
Body color	monotone	monotone	monotone
Privacy Glass	uv cut green	uv cut green	uv cut green
<b>INTERIOR</b>			
Seat Heater	d&p hi-mid-lo	d&p hi-mid-lo	d&p hi-mid-lo, rr on-off
Front seats adjuster	d: 8 way power, p: 4 way manual	d: 8 way power, p: 4 way power	d:8 power memory, p:8 power
Seat Material	fabric	leather	leather
Rear Seats	60/40	60/40	reclining (power) + t-through
Lumbar support	d2	d2	d2,p2
Seat A/C	without	d,p	d,p
Seat heater	d&p hi-mid-lo	d&p hi-mid-lo	d&p hi-mid-lo, rr on-off
<b>COMFORT</b>			
Steering wheel	leather w/o heater	leather heater	leather heater
Steering column	tilt&telesco,w/o lock	pwr tilt&telesco,w/o lock	pwr tilt&telesco,w/o lock
Cruise Control	full speed range acc	full speed range acc	full speed range acc
windshield wiper control	auto (rain sensor)	auto (rain sensor)	auto (rain sensor)
A/C	auto ac_dual_1lay-blm	auto ac_dual_1lay-blm	auto ac_3zone_2lay-blm
Back monitor	bgm	bgm	pvm
Multi-info display	7"	12.3"	12.3"
Staring system	push	push	push
Parking support alt/brake	pksb(o+v/fr4rr4)	pksb(o+v/fr4rr4)	pksb(o+v+p/fr4rr4)
Tyre pressure control system	al 434mhz	al 434mhz	al 434mhz
Wireless charger	with	with	with
Head up display	without	without	hud
<b>MULTIMEDIA</b>			
Audio system	T2	T2	T2
Audio system monitor	12.3"	12.3"	12.3"
Speakers	6	6	9
Accessory connector on C/B	front:1	front:1	front:1
<b>SAFETY</b>			
VSC - Vehicle Stability Control	vsc	vsc	vsc
HAC - Hill Assist Control	hac+brake hold	hac+brake hold	hac+brake hold
<b>TOYOTA SAFETY SENSE**</b>			
TSS (Toyota Safety Sense)	tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3
Lane keep assist (LKA)	lta+edss	lta+edss	lta+edss
Lane change assist	+	+	+
TTL Number of Airbags	7	7	7

Mid HEV	Mid+ HEV	High HEV	Premium HEV
CD	CE	CF	CG
a25a-fxs	a25a-fxs	a25a-fxs	a25a-fxs
2487	2487	2487	2487
CVT	CVT	CVT	CVT
FWD	FWD	FWD	FWD
PETROL	PETROL	PETROL	PETROL
hv 50l	hv 50l	hv 50l	hv 50l
4.4	4.4	4.4	4.4
137/6000	137/6000	137/6000	137/6000
230	230	227	227
221/3200-5200	221/3200-5200	221/3200-5200	221/3200-5200
180	180	180	180
91	91	91	91
7.2	7.2	7.2	7.2
145	145	145	145
2825	2825	2825	2825
4920/1840/1455	4920/1840/1455	4920/1840/1455	4920/1840/1455
1560	1560	1570	1570
1590	1590	1640	1640
2100	2100	2100	2100
EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
<b>EXTERIOR</b>			
LED BASE	LED BASE	LED high	LED high
LED	LED	LED	LED
3pos sw	3pos sw	3pos sw	3pos sw
LED type (without off switch)	LED type (without off switch)	comb with fr turn (without off sw)	comb with fr turn (without off sw)
lo grade	lo grade	hi grade	hi grade
a/r+trn+heat+vw	a/r+trn+heat+vw	a/r+trn+heat+vw	a/r+trn+heat+vw+rev+mem
215/55r17	215/55r17	235/45r18	235/45r18
REPAIR KIT	REPAIR KIT	REPAIR KIT	REPAIR KIT
+ (7.5j is45 al sm)	+ (7.5j is45 al sm)	+ (8j is50 al1 sm)	+ (8j is50 al1 sm)
monotone	monotone	monotone	monotone
uv cut green	uv cut green	uv cut green	uv cut green
<b>INTERIOR</b>			
d&p hi-mid-lo	d&p hi-mid-lo	d&p hi-mid-lo	d&p hi-mid-lo, rr on-off
d: 8 way power, p: 4 way manual	d: 8 way power, p: 4 way manual	d: 8 way power, p: 4 way power	d:8 power memory, p:8 power
fabric	synthetic leather	leather	leather
60/40	60/40	60/40	reclining (power) + t-through
d2	d2	d2	d2,p2
without	without	d,p	d,p
d&p hi-mid-lo	d&p hi-mid-lo	d&p hi-mid-lo	d&p hi-mid-lo, rr on-off
<b>COMFORT</b>			
leather w/o heater	leather heater	leather heater	leather heater
tilt&telesco,w/o lock	tilt&telesco,w/o lock	pwr tilt&telesco,w/o lock	pwr tilt&telesco,w/o lock
full speed range acc	full speed range acc	full speed range acc	full speed range acc
auto (rain sensor)	auto (rain sensor)	auto (rain sensor)	auto (rain sensor)
auto ac_dual_1lay-blm	auto ac_dual_1lay-blm	auto ac_dual_1lay-blm	auto ac_3zone_2lay-blm
bgm	bgm	bgm	pvm
7"	7"	12.3"	12.3"
push	push	push	push
pksb(o+v/fr4rr4)	pksb(o+v/fr4rr4)	pksb(o+v/fr4rr4)	pksb(o+v+p/fr4rr4)
al 434mhz	al 434mhz	al 434mhz	al 434mhz
with	with	with	with
without	without	without	hud
<b>MULTIMEDIA</b>			
T2	T2	T2	T2
12.3"	12.3"	12.3"	12.3"
6	6	6	9
front:1	front:1	front:1	front:1
<b>SAFETY</b>			
vsc	vsc	vsc	vsc
hac+brake hold	hac+brake hold	hac+brake hold	hac+brake hold
<b>TOYOTA SAFETY SENSE**</b>			
tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3
lta+edss	lta+edss	lta+edss	lta+edss
+	+	+	+
8	8	8	8